



Prevenire le cadute



Destinare uno spazio senza pericoli al gioco dentro casa.

Usare vetro temperato o una pellicola di sicurezza per il vetro. Coprire gli spigoli appuntiti di tavoli e ripiani.


I letti a castello non sono una scelta sicura per i bambini sotto i 9 anni.



I girelli possono essere pericolosi perché permettono al bambino di raggiungere velocemente oggetti o zone a rischio.



Eliminare dal pavimento qualsiasi oggetto che potrebbe far inciampare, compresi giocattoli, tappeti e fili elettrici.



Usare sempre cinture di sicurezza a cinque punti per seggioloni, passeggini, carrozzine e carrelli del supermercato.



Montare un cancelletto per impedire possibili cadute.



Un punto luce per la notte aiuta a prevenire le cadute.





Sicurezza nell'acqua



Bastano pochi centimetri d'acqua per far annegare un bambino velocemente e senza rumore.

Un adulto deve essere sempre presente durante il bagnetto dei bambini.



E' indispensabile collocare una recinzione intorno alla piscina. Eliminare dalle vicinanze tutti gli oggetti che potrebbero essere usati per scavalcare la recinzione.

Non lasciare mai i bambini da soli nelle vicinanze dell'acqua.



Svuotare e riporre sempre le piscine per bambini subito dopo averle usate per evitare rischi di annegamento.

I secchielli per i pannolini dovrebbero essere sempre chiusi con un coperchio resistente ed essere tenuti lontani dal pavimento.





Sicurezza all'aperto



Un tappeto di 300 mm di paccime di pino assicura un atterraggio morbido.

E' importante effettuare regolarmente la manutenzione nei parchi gioco.



Separare i vialetti di accesso dall'area di gioco.

Controllare sempre i bambini quando ci sono cani. Tutti i cani dovrebbero essere addestrati ad ubbidire.



Trasportare bambini su trattori, falciatrici e rimorchi è pericoloso.



Prevenire gli avvelenamenti



Le medicine sono la causa più comune di avvelenamento nei bambini piccoli.

Spesso si verificano casi di avvelenamento quando i farmaci sono lasciati a portata di bambino o quando le medicine dei nonni sono facilmente accessibili.



Lasciare tutti i prodotti chimici, le medicine ed i detersivi nei contenitori originali.

Conservare sempre prodotti chimici, medicine e detersivi in mobiletti fuori dalla portata dei bambini.



E' possibile installare chiusure di sicurezza nella maggior parte degli armadietti.



I detersivi per lavastoviglie, sia in polvere che liquidi, sono tossici: ingerirli è pericoloso.



Se pensi che tuo figlio abbia ingerito una sostanza tossica, resta calmo. Prendi il contenitore e chiama il Centro informazioni veleni al numero 131 126.



E' possibile chiamare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.





Prevenire ustioni e scottature



Non far avvicinare i bambini piccoli alle bevande calde e tenerli lontani dalla zona cottura mentre si cucina.



Non lasciare fornelli accesi incustoditi.

Tenere i bollitori con filo elettrico lontani dalla portata dei bambini, o usare bollitori senza filo.



Pulire i filtri dell'asciugatrice dopo ogni utilizzo.

Necessario installare un parafuoco davanti a stufe e camini. Insegnare ai bambini piccoli a fermarsi, gettarsi per terra, coprirsi e rotolare se i vestiti prendono fuoco.



Scegliere pigiami a basso rischio di combustione. Scegliere pigiami aderenti.

Controllare settimanalmente gli allarmi antifumo. Pulire gli allarmi una volta al mese. Cambiare le batterie una volta all'anno.



Coprire le prese di corrente per evitare il rischio di scosse elettriche.

In caso di bruciature, mettere la parte interessata sotto l'acqua fredda per 15-20 minuti.



In caso di emergenza fare lo 000 per chiamare la Polizia, un'autoambulanza o i Vigili del fuoco.



Soffocamento e asfissia



Possono causare soffocamento: mele, sedano, carote, i diversi tipi di noci e i noccioli della frutta. Non dare arachidi ai bambini sotto i 5 anni.

Servire carote e mele grattugiate, sminuzzate o cotte al vapore per ridurre il rischio di soffocamento.



Incoraggiare i bambini a mangiare rimanendo seduti tranquilli.

I bambini sotto i tre anni possono soffocare a causa di qualsiasi oggetto che passi attraverso un contenitore per rullini fotografici. Controllare regolarmente che i giocattoli non abbiano parti che rischiano di staccarsi.



Per ridurre il rischio di morte in culla eliminare dal lettino giocattoli, paracolpi e cuscini e distendere i neonati sempre sulla schiena. Assicurarsi che il lettino non sia vicino ad una finestra da cui pendano le corde della tenda.

I sacchetti di plastica sono pericolosi. Fare sempre un nodo prima di conservarli o gettarli.

