Pain relief for children – paracetamol and ibuprofen

ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܕܐ ܒܗ ܝܘܬܪ ܡܢ ܦܪܐܣܛܡܘܠ - ܩܕܡܝܐ ܘܐܝܒܘܦܪܘܦܝܢ

Assyrian

ܦܪܐܣܛܡܘܠ ܝܘܬܪ ܛܒ ܝܘܬܪ ܕܝܠܟ ܒܗ ܝܘܬܪ ܡܢ ܐܝܒܘܦܪܘܦܝܢ (ܒܪܢܕ ܐܚܪܢ ܕܝ ܐܝܬ ܒܐܣܝܐ ܐܝܬ ܒܐܣܝܐ ܐܝܬ ܒܐܣܝܐ

ئەسكەرتىش ئۈچۈن	ئاسان چۈشەندۈرۈش
ھەر ئۇقۇتۇش ئۈچۈن: • ئىسسىقلىما دورا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىسسىقلىما ئىستاكىنى ئوقۇڭ: ئۇ بىخەتەر، ئەمما ئىستاكىنى ئوقۇمىسىڭىز ياكى ئىستاكىدا كۆرسىتىلگەن مىقدارنى ئاشۇرۇپ كەتسىڭىز، ئاسان زەھەرلىنىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن. ئەگەر ئىستاكىدا ئۇچرىغان ئىسسىقلىما دورا ئىستاكىنى ئوقۇمىسىڭىز، ئۇنى ئىشلەتمەڭ. • ئەگەر بالىڭىز ئىسسىقلىما دورا ئىستاكىنى ئىشلىتىۋاتقان بولسا، ئۇنىڭغا ئاسپىرىن ئىستاكىنى ئىشلەتمەڭ. ئاسپىرىن ئىستاكىنى ئىشلىتىش رەي ئاشقازان ياكى ئۈچەي قانىماسلىقىغا سەۋەب بولۇشى مۇمكىن. **ھەر ئۇقۇتۇش ئۈچۈن:** • ئىسسىقلىما دورا ئىستاكىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىسسىقلىما ئىستاكىنى ئوقۇڭ: ئۇ بىخەتەر، ئەمما ئىستاكىنى ئوقۇمىسىڭىز ياكى ئىستاكىدا كۆرسىتىلگەن مىقدارنى ئاشۇرۇپ كەتسىڭىز، ئاسان زەھەرلىنىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن. ئەگەر ئىستاكىدا ئۇچرىغان ئىسسىقلىما دورا

ᏦᏰᏣᏍᏆ ᏱᏰᏫᏫᏂ The Royal Children’s Hospital ᏂᏰᏁᏍᏆ ᏗᏂ ᏱᏰᏣᏓᏅᏖᏍᏗ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏫᏰᏁᏍᏆᏓᏍᏗ
rch.org.au/kidsinfo

ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏧᏪᏥᏍᏆ 2018

ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ ᏗᏂ ᏱᏰᏣᏓᏅᏖᏍᏗ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏧᏪᏥᏍᏆ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ .The Royal Children’s Hospital Foundation
rchfoundation.org.au ᏣᏰᏁᏍᏆᏓᏍᏗ ᏫᏰᏁᏍᏆᏓᏍᏗ ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏧᏪᏥᏍᏆ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏧᏪᏥᏍᏆ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ

ᏂᏰᏁᏍᏆ

ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏫᏰᏉᏒᏍᏗ ᏂᏰᏁᏍᏆ ᏱᏰᏫᏫᏂ ᏧᏪᏥᏍᏆ