

Victoria'da Bebeklere İşitme Tarama Programı

Bebeğinizin işitme taraması



Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması nedir?

Bebeğinize, doğumundan kısa bir zaman sonra bir dizi rutin kontroller uygulanacaktır. Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması bu kontrollardan biridir. Söz konusu uygulama, ücretsiz, hızlı ve bebeğinizin işitmesini basit şekilde kontrol etme yöntemidir. Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması, tam bir işitme testi uygulaması gerektiren bebekleri belirler. Victoria eyaletinde yeni doğmuş bebeğin işitme taraması Victorian Infant Hearing Screening Program (VIHSP) tarafından uygulanmaktadır.

Tarama neden önemlidir?

Her yıl az sayıda bebekler işitme kaybı ile doğmaktadır. Büyüdükçe bu işitme kaybının konuşma ve dil becerilerinin gelişmesini etkilemesi nedeniyle, erken belirlenmesi ve yardım görmeleri önemlidir. İşitme kaybı ilk haftalar içinde aileleri tarafından farkedilemeyebilir ancak, işitme taraması bunu genellikle saptayabilir.

VIHSP ile, herhangi bir Victoria'lı bebekte işitme kaybı bulunup bulunmadığının olabildiğince erken belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Erken tanı, işitme kaybı bulunan bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama başlayabilmeleri için, tüm ailelerin olumlu önerileri ve desteği başlangıçtan itibaren alabilmeleri olanağını sağlar.

Bebeğimin tarama işleminin hastanede yapılamaması durumunda ne olur?

Hastaneden ayrılana kadar bazı bebeklere VIHSP taraması uygulanamayabilir. Bu durum, sizin ve bebeğinizin çabuk taburcu edilmesine ya da taramanın uygulanabilmesi için yeterince sakinleşmemiş olmasına bağlı bulunabilir. Bebeğinizin hastaneden ayrılana kadar taramadan geçirilmemiş olması durumunda, tarama uygulaması için uygun bir zaman düzenlemek amacıyla sizinle ilişki kuracağız.

Yeni Doğmuş Bebek Bakım Ünitesi'nde (Neonatal Intensive Care Unit) ya da Özel Bakım Bebek Odası'nda (Special Care Nursery) bulunan ya da 34 haftalık gebelik süresinden önce doğmuş olan bebeklerin taramasını, hastaneden eve gitmeye hazır duruma gelecekleri zamana olabildiğince yakın bir tarihte uygulayacağız.

İşitme taraması ne zaman ve nasıl uygulanır?

Bebeklerin taramasını, sağlıklı ve sakinleşmiş olmaları koşuluyla, doğumlarından sonra en kısa süre içinde uygulamaya çalışırız. Tarama sırasında, küçük ve yapışkan algılayıcılar bebeğin alnına, omuzuna ve boynun arkasına ve yumuşak kulaklıklar her iki kulağa işitme taramasını yapan kişi tarafından yerleştirilir. Bunlar, Automated Auditory Brainstem Response (AABR) ünitesine bağlanır. Kulaklıklar kanalıyla bebeğinizin kulaklarına yumuşak tıklama sesleri gönderilir. Anılan yapışkan algılayıcılar, bebeğinizin bu seslere gösterdiği tepkiyi belirler.

Bebeğiniz sakinleştiği ya da uyuduğu andan itibaren, tarama genellikle on dakikadan daha az zaman alır. Tarama ağrısızdır ve genellikle bebeğinizi tedirgin etmez. Tarama sırasında bebeğinizin yanında kalabilir ve onu tutabilir ya da emzirebilirsiniz.

Bebeğinize tarama uygulamadan önce yazılı olarak izninizi isteyeceğiz. Bebeğinize işitme testi uygulanmasını istemememeniz durumunda, lütfen bunu VIHSP işitme testini uygulayacak kişiye bildirin. Bu durumda, taramayı istemediğinizi belirten ayrı bir formu imzalamanızı isteyeceğiz. Sonradan düşüncenizi değiştirmeniz ve bebeğinize işitme taramasının yapılmasını istemeniz durumunda, tarama uygulaması düzenlenebilir.

Sonucu nasıl öğreneceğim?

Tarama uygulaması tamamlandığında sonuç hemen size bildirilecektir. Sonuçlar, bebeğinizin diğer bir yeni doğmuş bebek işitme taramasına gerek gösterdiğini ya da daha ayrıntılı bir test uygulayacak olan bir odyolog'a havale edileceğini öngörebilir. Tarama sırasında bebeğinizin sükunetinin bozulması ya da kulakta geçici bir tıkanmanın (örneğin; sıvı gibi) oluşması durumunda, ek bir test uygulaması gerekebilir. Daha ayrıntılı bir test için havale edilmesi, bebeğinizde kesinlikle işitme kaybı bulunduğu anlamına gelmez.

Taramadan sonra ne olur?

Tarama sonuçlarını, bebeğinizin Sağlık ve Gelişme Kayıtlarım (My Health and Development Record) defterine kaydederiz. Taramanın bebeğiniz hastanede iken uygulanması durumunda, sonuçları hastane kayıtlarına da geçiririz.

Bebeğinizin tarama sonuçları, VIHSP'nin veri tabanına da işlenir. Bu kayıtlar gizli, güvenli ve denetim altında bulunmaktadır. Bilgilerin bir örneğinin sağlanmasını her zaman isteyebilirsiniz. VIHSP veri tabanı, yeni doğan bebeklerin işitme tarama programını denetlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Bilgilerin araştırma amacıyla kullanılması durumunda, sizin ya da bebeğinizin kimliğini açıklayan bilgiler kullanılmayacaktır. Bebeğinize ait bilgi kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istemeniz durumunda, lütfen VIHSP Bölge Yönetmeni ile konuşmak istediğinizi belirtin (iletişim bilgileri broşürün arka kapasında yer almaktadır).

Bebeğinizin daha ayrıntılı testlere gerek göstermesi durumunda, Erken Destek Servisi (Early Support Service) ek destek sağlar. Söz konusu testlerin uygulanması durumunda, VIHSP doğuma ait bilgileri, iletişim bilgilerini ve tarama/odyoloji sonuçlarını, bebeğinizin odyoloji uzmanı, doktoru, Ana Çocuk Sağlığı Hemşiresi, Victoria Sağırlar Eğitim Enstitüsü, erken çocukluk dönemi müdahale servisleri ya da diğer sağlık ve eğitim uzmanlarıyla paylaşmaya gerek duyabilir. Böylece, sağlık uzmanları sonuçları inceleyerek, bebeğinize doğru hizmetleri ulaştırmayı planlar ya da gerek duyulan herhangi bir tedavinin uygulanmasını sağlarlar.

İşitme zaman içinde değişim gösterebilir

Büyüme sürecinde bebeğinizin işitmesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Bebeğinizin işitmesi, konuşması ya da di becerisinin gelişimi ile ilgili bir kaygınızın bulunması durumunda, işitme taramasını başarıyla tamamlamış olsalar dahi, her zaman diğer bir işitme testi düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Bir odyoloji kliniğini doğrudan arayabilir ya da Ana Çocuk Sağlık Hemşireniz veya doktorunuzdan böyle bir randevu düzenlemelerini isteyebilirsiniz. Bebeğinizin işitme testi sonuçları VIHSP'ye bildirilebilir.

Sıkça sorulan sorular

Bebeğim yüksek seslere tepki gösteriyor ancak yine de taramadan geçmesi ya da odyoloji kliniğine havalesi neden gerekiyor?

İşitme kaybı yalnızca yüksek seslere tepki gösterebilmekten öteye daha karmaşık unsurları kapsar. İşitme kaybı olan bebeklerin birçoğu yine de yüksek seslere reaksiyon gösterirler. Konuşma ve dil becerisinin gelişimindeki önemli sesler yumuşak seslerdir ve yeni doğmuş bebeklerde özel araç ve gereç olmadan kontrolü zordur.

Tarama güvenli midir?

Tarama uygulamasının riskleri nelerdir?

İşitme taraması çabuk ve güvenli bir işlemdir. Bebeğiniz, kulaklıklar çıkarıldığında kısa süreli bir rahatsızlık hissedebilir. Küçük bir risk olarak, işitmesi daha ayrıntılı bir araştırmayı gerektirecek durumda doğan bebeklerde, işitme taraması sorunu belirleyemeyebilir.

İşitme taraması uygulanmazsa riskleri nelerdir?

Taramanın yerine başka seçenekler mevcut mudur?

Taramanın uygulanmamasının temel riski, bebeğin işitme kaybı olması durumunda tanı konulmasının gecikmesidir. Erken tanı, erken yardımı sağlayarak işitme kaybı olan bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama başlamalarını sağlar. Yeni doğmuş bir bebeğe yapılan işitme taramasının yerini alacak başka bir uygulama bulunmamaktadır.

Unutmayın

İşitme herhangi bir yaşta kontrol edilebilir

Herhangi bir sorunuz ya da kaygınız var mı?

VIHSP ile ilişki kurun

VIHSP tarama görevlisi ile konuşun

VIHSP Merkez Ofis (ayrıntıları aşağıda belirtilmektedir)

VIHSP Bölge Yönetmeni

VIHSP Merkez Ofis

The Royal Children's Hospital Melbourne
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville
Victoria 3052 Australia
TELEFON +61 3 9345 4941
E-POSTA email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

Melbourne Children's

A world leader
in child and
adolescent
health

